

A hand is shown using a compass to draw on a technical drawing. The drawing features various geometric shapes, lines, and circles, typical of architectural or engineering plans. The background is a dark, muted color, and the overall aesthetic is professional and precise.

Essenza

Where aesthetic and
functionality meet

PAMESA
cerámica



CÓDIGOS DE PRECIO CORRESPONDIENTES A TARIFA 2023
 PRICE CODES CORRESPONDING TO PRICE LIST 2023
 CODES DE PRIX CORRESPONDANT AU TARIF 2023



ÍNDICE INDEX / INDICE

Colores / Colours / Couleurs	26
Combinaciones / Matching collections / Les collections à combiner	32
Simbología / Symbols / Symbologie	33
Formatos / Sizes / Formats	34
Piezas especiales / Special pieces / Pièces spéciales	44
Características técnicas / Technical features / Caracteristiques techniques	45



Where aesthetic and functionality meet

Pequeños y grandes formatos. Fachadas. Revestimientos. Decorados. Essenza nace en una amplia gama de colores neutros: blanco, beige, perla, tortora, grigio y nero. Tonos que resultan muy elegantes y sobrios para todos los espacios: desde contract como restaurantes, tiendas y hoteles hasta espacios residenciales. Essenza, una serie en gres porcelánico que combina estética y funcionalidad garantizando superficies resistentes y duraderas.

Small and large sizes. Façades. Flooring. Decorative elements. Essenza has been created using a wide range of neutral colours: blanco, beige, pearl, bulrush, grigio and nero. Tones that look really elegant and restrained for all spaces from contract spaces such as restaurants, shops and hotels to residential spaces. Essenza, a range in porcelain stoneware that combines aesthetics with functionality, ensuring resistant and long-lasting surfaces.

Petits et grands formats. Façades. Revêtements. Décors. Essenza est né dans une large gamme de couleurs neutres: blanco, beige, perla, tortora, grigio et nero. Des tons qui sont très élégants et sobres pour tous les espaces: de contract tels que des restaurants, des magasins et des hôtels aux espaces résidentiels. Essenza, une série en grès cérame qui allie esthétique et fonctionnalité en garantissant des surfaces résistantes et durables.



RLV. ESSENZA BIANCO 60X120 - ESSENZA PERLA 60X120





ESSENZA GRIGIO 30X60 - 60X60 / ESSENZA PERLA 30X60





ESSENZA MILLE TORTORA 16,3X51,7 / ESSENZA TORTORA 60X120 / ESSENZA BEIGE 60X60



ESSENZA TORTORA 60X120 / ESSENZA BEIGE 60X120 - 60X60





ESSENZA BIANCO 60X120 / MOSEL ASH 90X90 (20MM)



ESSENZA BEIGE 60X120 / ESSENZA TORTORA 60X120 / DUPLOCEM WHITE 60X60



ESSENZA GRANITO NERO 60X120 - 120X120 / ESSENZA GRANITO BIANCO 60X120



ESSENZA PERLA 30X60 / ESSENZA GRIGIO 60X60



ESSENZA GRIGIO 60X120 / ESSENZA PERLA 60X120 - 60X60





1. ESSENZA BEIGE 40X120 / TRESANA 120X120
2. ESSENZA LAVA PERLA 60X60 / ESSENZA LAVA
BIANCO 30X60



ALLORO 30X90 / ESSENZA TORTORA 60X60 / ESSENZA BEIGE 30X90




CHIARA 30X90 / ESSENZA PERLA 30X90 / OLDMANOR TABACO 20X120



1. ESSENZA BEIGE 30X90 - RLV. ESSENZA BEIGE 30X90 /
ESSENZA TORTORA 60X60
2. RLV. ESSENZA BEIGE 30X90




Essenza
120x120 / 60x120 / 30x60 / 60x60 / 45x90 / 9x60 / 30x30 (7x7)



Bianco




Perla




Beige



Grigio




Tortora



Nero


Rlv. Essenza
60x120




Bianco



Perla



Beige



Grigio

Essenza Mille
16,3x51,7




Bianco




Beige



Tortora



Perla



Grigio


Essenza Lava
30x60 / 60x60



Bianco



Perla



Nero

Essenza

Essenza


Essenza Plus
60x120 / 120x120




Pure Plus Bianco



Pure Plus Nero




Plus Bianco




Plus Nero

Essenza Granito
60x120 / 120x120




Bianco



Nero

Essenza
30x90



Bianco




Rlv. Bianco




Perla



Rlv. Perla




Rlv. Tortora



Rlv. Grigio



Beige



Rlv. Beige




Chiara



Alloro

Essenza
40x120



Bianco



Rlv. Bianco



Perla



Rlv. Perla



Beige



Rlv. Beige



Rlv. Grigio



Rlv. Tortora

Combinaciones

Matching collections / Les collections à combiner

Essenza

Simbología

Symbols / Symbologie

Essenza



Mayfair 19,8x22,8

● Beige	19,8x22,8	M90	015.292.0007.01955
● Perla	19,8x22,8	M90	015.292.0037.01955
● Gris	19,8x22,8	M90	015.292.0002.01955
● Tortora	19,8x22,8	M90	015.292.0297.01955
● Blanco	19,8x22,8	M90	015.292.0012.01955
● Negro	19,8x22,8	M90	015.292.0003.01955



Mayfair 6,5x20

● Tortora	6,5x20	M90	015.511.0297.01955
● Beige	6,5x20	M90	015.511.0007.01955
● Blanco	6,5x20	M90	015.511.0012.01955
● Blanco Mate	6,5x20	M90	015.511.0174.01955
● Perla	6,5x20	M90	015.511.0037.01955
● Gris	6,5x20	M90	015.511.0002.01955
● Negro	6,5x20	M90	015.511.0003.01955
● Negro Mate	6,5x20	M90	015.511.1011.01955



Spring 7,5x30

● Tortora	7,5x30	M62	027.890.0297.11486
● Beige	7,5x30	M62	027.890.0007.11486
● Blanco	7,5x30	M62	027.890.0012.11486
● Blanco Mate	7,5x30	M62	027.890.0174.11486
● Perla	7,5x30	M62	027.890.0037.11486
● Gris	7,5x30	M62	027.890.0002.11486
● Negro	7,5x30	M62	027.890.0003.11486
● Negro Mate	7,5x30	M62	027.890.1011.11486



- RECOMENDABLE NO COLOCAR TRABADO A MITAD DE PIEZA / WE DO NOT RECOMMEND TO LAY THE TILES BRICKBOND (BRICK-JOINTED) HALFWAY / RECOMMANDÉ DE NE PAS POSER EN DÉCALÉ À LA MOITIÉ DE LA PIÈCE
- REVESTIMIENTO / WALL TILE / REVÊTEMENT
- PAVIMENTO / FLOOR TILE / SOL
- ASPECTO UNIFORME / UNIFORM APPEARANCE / ASPECT UNIFORME
- BRILLO / GLOSSY / BRILLANT
- MATE / MATT / MAT
- SEMIPULIDO ALTO BRILLO / SEMI POLISHED HIGH GLOSS / SEMI-POLI HAUTE BRILLANCE
- RECTIFICADO / RECTIFIED / RECTIFIÉE
- CLASE 1 UNE 41901 EX
- R10 DIN 51130
- B DIN 51097
- DECOF >0.42 DCOF ANSI A326.3
- 36+ PT(VWET) BS7976

Formatos e información técnica

Sizes and technical information / Formats et informations techniques

Essenza

Essenza

ALTO BRILLO SEMIPULIDO
GRES PORCELÁNICO SEMIPULIDO RECTIFICADO
RECTIFIED SEMIPOLISHED PORCELAIN TILES
GRÈS CÉRAME SEMIPOLI RECTIFIÉE

DECORSTONE
GRES PORCELÁNICO RECTIFICADO
RECTIFIED PORCELAIN TILES
GRÈS CÉRAME RECTIFIÉE



Bianco



Beige



Tortora



Perla



Grigio



Nero

 <p>120x120 47,24"x47,24"</p> <p>REC.</p>	 <p>60x120 23,62"x47,24"</p> <p>REC.</p>	 <p>60x120 23,62"x47,24"</p> <p>REC.</p>
<p>▼ 10,2 mm ▲ mm</p>  <p>Decorstone Clase 1 B R10 36+ PTV (wet) DCOF > 0.42 ● M139 017.120.0150.10433</p>	<p>ABS</p> <p>● M120 071.869.0150.10433</p> <p>Decorstone Clase 1 Clase B R10 36+ PTV (wet) DCOF > 0.42 ● M99 017.869.0150.10433</p>	<p>Decorstone Clase 1 Clase B R10 36+ PTV (wet) DCOF > 0.42 ● M99 017.869.0297.10433</p>
<p>▼ 10,5 mm ▲ mm</p>  <p>Decorstone Clase 1 Clase B R10 36+ PTV (wet) DCOF > 0.42 ● M99 017.869.0150.11400</p>	<p>Decorstone Clase 1 Clase B R10 36+ PTV (wet) DCOF > 0.42 ● M99 017.869.0007.11400</p>	<p>Decorstone Clase 1 Clase B R10 36+ PTV (wet) DCOF > 0.42 ● M99 017.869.0007.11400</p>

<p>Decorstone Clase 1 Clase B R10 36+ PTV (wet) DCOF > 0.42 ● M99 017.869.0037.10433</p>	<p>Decorstone Clase 1 Clase B R10 36+ PTV (wet) DCOF > 0.42 ● M99 017.869.0213.10433</p>	<p>Decorstone Clase 1 Clase B R10 36+ PTV (wet) DCOF > 0.42 ● M99 017.869.0215.10433</p>
<p>Decorstone Clase 1 Clase B R10 36+ PTV (wet) DCOF > 0.42 ● M99 017.869.0037.11400</p>	<p>Decorstone Clase 1 Clase B R10 36+ PTV (wet) DCOF > 0.42 ● M99 017.869.0213.11400</p>	<p>Decorstone Clase 1 Clase B R10 36+ PTV (wet) DCOF > 0.42 ● M99 017.869.0215.11400</p>

Formatos e información técnica


Sizes and technical information / Formats et informations techniques

Essenza

Essenza

ALTO BRILLO SEMIPULIDO
GRES PORCELÁNICO SEMIPULIDO RECTIFICADO
RECTIFIED SEMIPOLISHED PORCELAIN TILES
GRÈS CÉRAME SEMIPOLI RECTIFIÉE

DECORSTONE
GRES PORCELÁNICO RECTIFICADO
RECTIFIED PORCELAIN TILES
GRÈS CÉRAME RECTIFIÉE



Bianco



Beige



Tortora



Perla




Grigio



Nero

 60x60 23,62"x23,62" REC.		<p>ABS</p> <ul style="list-style-type: none"> ● M85 071.840.0150.10433 <p>Decorstone</p> <p>Clase 1 B</p> <p>R10 36+ PTV (wet) DCOF >0.42</p> <ul style="list-style-type: none"> ● M57 017.840.0150.10433 	<p>Decorstone</p> <p>Clase 1 B</p> <p>R10 36+ PTV (wet) DCOF >0.42</p> <ul style="list-style-type: none"> ● M57 017.840.0007.10433 	<p>Decorstone</p> <p>Clase 1 B</p> <p>R10 36+ PTV (wet) DCOF >0.42</p> <ul style="list-style-type: none"> ● M57 017.840.0297.10433
 45x90 17,71"x35,43" REC.		<p>Decorstone</p> <p>Clase 1 B</p> <p>R10 36+ PTV (wet) DCOF >0.42</p> <ul style="list-style-type: none"> ● M64 017.805.0150.10433 	<p>Decorstone</p> <p>Clase 1 B</p> <p>R10 36+ PTV (wet) DCOF >0.42</p> <ul style="list-style-type: none"> ● M64 017.805.0007.10433 	<p>Decorstone</p> <p>Clase 1 B</p> <p>R10 36+ PTV (wet) DCOF >0.42</p> <ul style="list-style-type: none"> ● M64 017.805.0297.10433
 30x60 11,81"x23,62" REC.		<p>ABS</p> <ul style="list-style-type: none"> ● M85 071.450.0150.10433 <p>Decorstone</p> <p>Clase 1 B</p> <p>R10 36+ PTV (wet) DCOF >0.42</p> <ul style="list-style-type: none"> ● M57 017.450.0150.10433 	<p>Decorstone</p> <p>Clase 1 B</p> <p>R10 36+ PTV (wet) DCOF >0.42</p> <ul style="list-style-type: none"> ● M57 017.450.0007.10433 	<p>Decorstone</p> <p>Clase 1 B</p> <p>R10 36+ PTV (wet) DCOF >0.42</p> <ul style="list-style-type: none"> ● M57 017.450.0297.10433
 9x60 3,54"x23,62" REC.		<p>Decorstone</p> <p>Clase 1 Clase B</p> <p>R10 36+ PTV (wet) DCOF >0.42</p> <ul style="list-style-type: none"> ● M102 041.623.0150.10433 	<p>Decorstone</p> <p>Clase 1 Clase B</p> <p>R10 36+ PTV (wet) DCOF >0.42</p> <ul style="list-style-type: none"> ● M102 041.623.0007.10433 	<p>Decorstone</p> <p>Clase 1 Clase B</p> <p>R10 36+ PTV (wet) DCOF >0.42</p> <ul style="list-style-type: none"> ● M102 041.623.0297.10433
 16,3x51,7 6,41"x20,35" REC.		<p>Decorstone</p> <ul style="list-style-type: none"> ● M99 017.380.0150.12260 	<p>Decorstone</p> <ul style="list-style-type: none"> ● M99 017.380.0007.12260 	<p>Decorstone</p> <ul style="list-style-type: none"> ● M99 017.380.0297.12260

<p>Decorstone</p> <p>Clase 1 B</p> <p>R10 36+ PTV (wet) DCOF >0.42</p> <ul style="list-style-type: none"> ● M57 017.840.0037.10433 	<p>Decorstone</p> <p>Clase 1 B</p> <p>R10 36+ PTV (wet) DCOF >0.42</p> <ul style="list-style-type: none"> ● M57 017.840.0213.10433 	<p>Decorstone</p> <p>Clase 1 B</p> <p>R10 36+ PTV (wet) DCOF >0.42</p> <ul style="list-style-type: none"> ● M57 017.840.0215.10433
<p>Decorstone</p> <p>Clase 1 B</p> <p>R10 36+ PTV (wet) DCOF >0.42</p> <ul style="list-style-type: none"> ● M64 017.805.0037.10433 	<p>Decorstone</p> <p>Clase 1 B</p> <p>R10 36+ PTV (wet) DCOF >0.42</p> <ul style="list-style-type: none"> ● M64 017.805.0213.10433 	<p>Decorstone</p> <p>Clase 1 B</p> <p>R10 36+ PTV (wet) DCOF >0.42</p> <ul style="list-style-type: none"> ● M64 017.805.0215.10433
<p>Decorstone</p> <p>Clase 1 B</p> <p>R10 36+ PTV (wet) DCOF >0.42</p> <ul style="list-style-type: none"> ● M57 017.450.0037.10433 	<p>Decorstone</p> <p>Clase 1 B</p> <p>R10 36+ PTV (wet) DCOF >0.42</p> <ul style="list-style-type: none"> ● M57 017.450.0213.10433 	<p>Decorstone</p> <p>Clase 1 B</p> <p>R10 36+ PTV (wet) DCOF >0.42</p> <ul style="list-style-type: none"> ● M57 017.450.0215.10433
<p>Decorstone</p> <p>Clase 1 Clase B</p> <p>R10 36+ PTV (wet) DCOF >0.42</p> <ul style="list-style-type: none"> ● M102 041.623.0037.10433 	<p>Decorstone</p> <p>Clase 1 Clase B</p> <p>R10 36+ PTV (wet) DCOF >0.42</p> <ul style="list-style-type: none"> ● M102 041.623.0213.10433 	<p>Decorstone</p> <p>Clase 1 Clase B</p> <p>R10 36+ PTV (wet) DCOF >0.42</p> <ul style="list-style-type: none"> ● M102 041.623.0215.10433
<p>Decorstone</p> <ul style="list-style-type: none"> ● M99 017.380.0037.12260 	<p>Decorstone</p> <ul style="list-style-type: none"> ● M99 017.380.0213.12260 	



30x30
11,81"x11,81"

- Bianco M201 025.590.0150.10433
- Bianco M201 051.590.0150.10433
- Perla M201 025.590.0037.10433
- Grigio M201 025.590.0213.10433
- Nero M201 025.590.0215.10433
- Beige M201 025.590.0007.10433
- Tortora M201 025.590.0297.10433

Formatos e información técnica

Sizes and technical information / Formats et informations techniques

Essenza

Essenza

COMPACTTO PEDRA
GRES PORCELÁNICO RECTIFICADO
RECTIFIED PORCELAIN TILES
GRÉS CÉRAME RECTIFIÉE

Essenza Granito



Bianco



Beige



Tortora



Perla



Grigio



Nero

<p>▼ 10,2 mm ▲ mm</p> <p> </p> <p>Compactto Pedra ● M140 035.120.0150.13431</p> <p>120x120 47,24"x47,24"</p> <p>REC.</p>		
<p>▼ 10,5 mm ▲ mm</p> <p> </p> <p>Compactto Pedra ● M104 035.869.0150.13431</p> <p>60x120 23,62"x47,24"</p> <p>REC.</p>		

		<p>Compactto Pedra ● M140 035.120.0215.13431</p>
		<p>Compactto Pedra ● M104 035.869.0215.13431</p>

Formatos e información técnica

Sizes and technical information / Formats et informations techniques

Essenza

DECORSTONE
GRES PORCELÁNICO RECTIFICADO
RECTIFIED PORCELAIN TILES
GRÉS CÉRAME RECTIFIÉE



Bianco



Perla



Nero

Essenza Lava

 30x60 11,81"x23,62" REC.		Decorstone Clase 1 B R10 ● M57 017.450.0150.12262	Decorstone Clase 1 B R10 ● M57 017.450.0037.12262	Decorstone Clase 1 B R10 ● M57 017.450.0215.12262
 60x60 23,62"x23,62" REC.		Decorstone Clase 1 B R10 ● M57 017.840.0150.12262	Decorstone Clase 1 B R10 ● M57 017.840.0037.12262	Decorstone Clase 1 B R10 ● M57 017.840.0215.12262

Essenza

COMPACGLASS
GRES PORCELÁNICO ESMALTADO
GLAZED PORCELAIN TILES
GRÉS CÉRAME ÉMAILLÉ



Plus Bianco



Pure Plus Bianco



Plus Nero



Pure Plus Nero

Essenza Plus

 120x120 47,24"x47,24" REC.	Compacglass Clase 1 R9 ● M139 017.120.0150.12172	Compacglass Clase 1 R9 ● M139 017.120.0150.12238	Compacglass Clase 1 R9 ● M139 017.120.0215.12172	Compacglass Clase 1 R9 ● M139 017.120.0215.12238
 60x120 23,62"x47,24" REC.	Compacglass Clase 1 R9 ● M99 017.869.0150.12172	Compacglass Clase 1 R9 ● M86 017.869.0150.12238	Compacglass Clase 1 R9 ● M99 017.869.0215.12172	Compacglass Clase 1 R9 ● M86 017.869.0215.12238

Formatos e información técnica

Sizes and technical information / Formats et informations techniques

Essenza

Essenza

PASTA BLANCA
RVTO. PASTA BLANCA
WHITE BODY WALL TILES
REVÊTEMENT PÂTE BLANCHE



Bianco



Beige



Tortora



Perla



Grigio



Nero



Alloro




Chiara

<p>40x120 15,74"x47,24"</p>		<p>Pasta Blanca ● M79 031.412.0150.10433</p>	<p>Pasta Blanca ● M79 031.412.0007.10433</p>	
<p>40x120 15,74"x47,24"</p>		<p>Pasta Blanca ● M79 031.412.0150.11400</p>	<p>Pasta Blanca ● M79 031.412.0007.11400</p>	<p>Pasta Blanca ● M79 031.412.0297.11400</p>
<p>30x90 11,81"x35,43"</p>		<p>Pasta Blanca ● M64 031.872.0150.10433</p>	<p>Pasta Blanca ● M64 031.872.0007.10433</p>	
<p>30x90 11,81"x35,43"</p>		<p>Pasta Blanca ● M64 031.872.0150.11400</p>	<p>Pasta Blanca ● M64 031.872.0007.11400</p>	<p>Pasta Blanca ● M64 031.872.0297.11400</p>

<p>Pasta Blanca ● M79 031.412.0037.10433</p>				
<p>Pasta Blanca ● M79 031.412.0037.11400</p>	<p>Pasta Blanca ● M79 031.412.0213.11400</p>			
<p>Pasta Blanca ● M64 031.872.0037.10433</p>			<p>Pasta Blanca ● M70 031.872.0001.11425</p>	<p>Pasta Blanca ● M70 031.872.0001.09177</p>
<p>Pasta Blanca ● M64 031.872.0037.11400</p>	<p>Pasta Blanca ● M64 031.872.0213.11400</p>			

Piezas especiales

Special pieces / Pièces spéciales



* FABRICACIÓN SOBRE PEDIDO.
* MADE IN ORDER.
* FABRICATION SUR DEMANDE.

"Peldaño romo ranurado" y "ángulo peldaño ranurado" no se producen en la tipología de producto: SEMIPULIDO ALTO BRILLO
"Peldaño romo ranurado" and "ángulo peldaño ranurado" are not available in the product typology: SEMI POLISHED HIGH GLOSS
"Peldaño romo ranurado" et "ángulo peldaño ranurado" ne sont pas disponibles dans la typologie des produits: SEMI-POLI HAUTE BRILLANCE

Realizamos el ranurado a todos los peldaños no especiales, a excepción de los modelos que cuentan con una superficie con relieve.
All non-special step tiles come with grooves unless the tread has a relief texture that prevents this from being done.
Nous réalisons le rainurage sur toutes les marches non spéciales, à l'exception de celles disposant d'une base avec un relief empêchant de le réaliser.

Realizamos peldaños especiales, rodapiés romos para todos los productos detallados en la tabla, a excepción de los modelos que cuentan con una superficie con relieve.
We produce special step pieces, skirting for all the products listed in the table except for models with a relief surface.
Nous réalisons des marches spéciales, plinthe pour tous les produits détaillés dans le tableau, à l'exception des modèles qui présentent une surface en relief.

No realizamos rodapiés en acabado Contac Grip.
We do not perform skirting boards in Contac Grip finish.
Nous n'effectuons pas de plinthes en finition Contac Grip.

Empaquetado / Packaging / Emballage

Formato	pz/cj	m ² /cj	cj/pl	m ² /pl	kg/cj	kg/pl
120x120	1	1.44	36	51.84	36.36	1,348.96
60x120	2	1.44	32	46.08	34.25	1,121.00
30x60	6	1.08	48	51.84	23.60	1,152.80
60x60	4	1.44	30	43.20	30.00	920.00
30x90 RLV	4	1.08	63	68.04	18.00	1,156.00
30x90	5	1.35	63	85.05	20.22	1,298.86
40x120	3	1.44	20	28.80	24.50	510.00
19,8x22,8	24	0.84	48	40.32	18.00	884.00
6,5x20	28	0.36	145	52.20	6.70	991.50
7,5x30	26	0.59	120	70.80	8.53	1,045.60
9x60	18	0.97	56	54.32	22.40	1,274.40
16,3x51,7	13	1.10	55	60.50	27.00	1,505.00

Características Técnicas

Technical features / Caractéristiques techniques

COMPACGLASS
GRES PORCELÁNICO ESMALTADO
GLAZED PORCELAIN TILES
GRÈS CÉRAMÉ ÉMAILLÉ

	GRUPO Bla (GL) Absorción de agua < 0,5% GROUP Bla (GL) Water absorption < 0,5% GROUPE Bla (GL) Absorption d'eau < 0,5%	NORMAS DE ENSAYO STANDARD NORMES D'ESSAI	VALORES PRESCRITOS NORMA EN 14411 VALUE REQUIRED BY EN 14411 STANDARD VALEURS PRESCRITES NORME EN 14411	VALOR MEDIO AVERAGE VALUE VALEUR MOYENNE	
	Características dimensionales Dimensional features Caractéristiques dimensionnelles	ISO 10545-2		Cumple la norma Conforms to standard Satisfait à la norme	
	Absorción de agua Water absorption Absorption d'eau	ISO 10545-3	< 0,5%	0,1%	
	Resistencia a la flexión Modulus of rupture Résistance à la flexion	Fuerza de rotura Breaking strength Force de rupture	ISO 10545-4	> 35 N/mm ² > 1300 N 35 - 45 N/mm ² 1600-2400 N	
	Resistencia a la abrasión superficial Resistance to surface abrasion Résistance à l'abrasion de surface	ISO 10545-7	Clase indicada por el fabricante Abrasion class indicated by the manufacturer Classe indiquée par le fabricant	Según Modelos According to models Selon modèles	
	Dilatación térmica lineal Linear thermal expansion Dilatation thermique linéaire	ISO 10545-8	Método de ensayo disponible Test method available Méthode d'essai disponible	<7,0 x 10 ⁻⁶ °C ⁻¹	
	Resistencia al choque térmico Thermal shock resistance Résistance au choc thermique	ISO 10545-9	Método de ensayo disponible Test method available Méthode d'essai disponible	Resiste Resists Résiste	
	Resistencia al cuarteo Crazing resistance Résistance au tressailage	ISO 10545-11	Exigida Required Exigée	Resiste Resists Résiste	
	Resistencia a la helada Frost resistance Résistance au gel	ISO 10545-12	Método de ensayo disponible Test method available	Resiste Resists Résiste	
	Resistencia química Chemical resistance Résistance chimique	Ácidos y bases Acids and bases Acides et bases Productos de limpieza y reactivos de piscinas Cleaning products and pool reactive agents Produits de nettoyage et réactifs de piscines	ISO 10545-13	Método de ensayo disponible Test method available Méthode d'essai disponible Mínimo GB Minimum GB Minimum GB	Cumple la norma Conforms to standard Satisfait à la norme Clase GA Class GA Classe GA
	Resistencia a las manchas Resistance to stains Résistance aux taches	ISO 10545-14	Mínimo clase 3 Minimum class 3 Minimum classe 3	Cumple la norma Conforms to standard Satisfait à la norme	

Fachadas Edificios /
Façade











Residenciales /
Residential

Características Técnicas

Technical features / Caractéristiques techniques

DECORSTONE
GRES PORCELÁNICO RECTIFICADO
RECTIFIED PORCELAIN TILES
GRÈS CÉRAME RECTIFIÉE

COMPACTTO PEDRA
GRES PORCELÁNICO RECTIFICADO
RECTIFIED PORCELAIN TILES
GRÈS CÉRAME RECTIFIÉE

	GRUPO BIa (GL) Absorción de agua < 0,5% GROUP BIa (GL) Water absorption < 0,5% GROUPE BIa (GL) Absorption d'eau < 0,5%	NORMAS DE ENSAYO STANDARD NORMES D'ESSAI	VALORES PRESCRITOS NORMA EN 14411 VALUE REQUIRED BY EN 14411 STANDARD VALEURS PRESCRITES NORME EN 14411	VALOR MEDIO AVERAGE VALUE VALEUR MOYENNE
	Características dimensionales Dimensional features Caractéristiques dimensionnelles	ISO 10545-2		Cumple la norma Conforms to standard Satisfait à la norme
	Absorción de agua Water absorption Absorption d'eau	ISO 10545-3	< 0,5%	0,1%
	Resistencia a la flexión Modulus of rupture Résistance à la flexion	Fuerza de rotura Breaking strength Force de rupture	ISO 10545-4	> 35 N/mm ² 1600-2400 N
	Resistencia a la abrasión profunda (mm ³) Resistance to deep abrasion (mm ³) Résistance à l'abrasion profonde (mm ³)	ISO 10545-6	Máx. 175 mm ³	110 - 130 mm ³
	Dilatación térmica lineal Linear thermal expansion Dilatation thermique linéaire	ISO 10545-8	Método de ensayo disponible Test method available Méthode d'essai disponible	<7,0 x 10 ⁻⁶ °C ⁻¹
	Resistencia al choque térmico Thermal shock resistance Résistance au choc thermique	ISO 10545-9	Método de ensayo disponible Test method available Méthode d'essai disponible	Resiste Resists Résiste
	Resistencia a la helada Frost resistance Résistance au gel	ISO 10545-12	Método de ensayo disponible Test method available Méthode d'essai disponible	Resiste Resists Résiste
	Resistencia química Chemical resistance Résistance chimique	Ácidos y bases Acids and bases Acides et bases Productos de limpieza y reactivos de piscinas Cleaning products and pool reactive agents Produits de nettoyage et réactifs de piscines réactifs de piscines	ISO 10545-13	Método de ensayo disponible Test method available Test method available Mínimo UB Class UA Minimum UB Class UA
	Resistencia a las manchas Resistance to stains Résistance aux taches	ISO 10545-14	Mínimo clase 3 Minimum class 3 Minimum classe 3	Cumple la norma Conforms to standard Satisfait à la norme
	Resistencia al deslizamiento Slip Resistance Résistance au glissement	DIN 51130 DIN 51097 UNE 41901 EX ANSI A326.3		Según Modelos According to models Selon modèles



Residenciales /
Residential












Fachadas Edificios /
Façade

Características Técnicas

Technical features / Caractéristiques techniques

PASTA BLANCA
RVTO. PASTA BLANCA MONOPOROSA
WHITE BODY WALL TILES MONOPOROSA
REVÊTEMENT PÂTE BLANCHE

	GRUPO BIII (GL) Absorción de agua > 10% GROUP BIII (GL) Water absorption > 10% GROUPE BIII (GL) Absorption d'eau > 10%	NORMAS DE ENSAYO STANDARD NORMES D'ESSAI	VALORES PRESCRITOS NORMA EN 14411 VALUE REQUIRED BY EN 14411 STANDARD VALEURS PRESCRITES NORME EN 14411	VALOR MEDIO AVERAGE VALUE VALEUR MOYENNE
	Características dimensionales Dimensional features / Caractéristiques dimensionnelles	ISO 10545-2		Cumple la norma Conforms to standard Satisfait à la norme
	Absorción de agua Water absorption / Absorption d'eau	ISO 10545-3	> 10%	16%
	Resistencia a la flexión Modulus of rupture Résistance à la flexion	Resistencia a la flexión Modulus of rupture Résistance à la flexion Fuerza de rotura Breaking strength / Force de rupture	ISO 10545-4	> 12 N / mm ² 700 - 1000 N
	Resistencia a la abrasión superficial Resistance to surface abrasion / Résistance à l'abrasion de surface	ISO 10545-7	Clase indicada por el fabricante Abrasion class indicated by the manufacturer / Classe indiquée par le fabricant	No aplica Not apply Non applicable
	Dilatación térmica lineal Linear thermal expansion / Dilatation thermique linéaire	ISO 10545-8	Método de ensayo disponible Test method available Méthode d'essai disponible	<7,0 x 10 ⁻⁶ °C ⁻¹
	Resistencia al choque térmico Thermal shock resistance / Résistance au choc thermique	ISO 10545-9	Método de ensayo disponible Test method available Méthode d'essai disponible	Resiste Resists Résiste
	Resistencia al cuarteo Crazing resistance / Résistance au tressaillage	ISO 10545-11	Exigida Required Exigée	Resiste Resists Résiste
	Resistencia química Chemical resistance Résistance chimique	Ácidos y bases Acids and bases / Acides et bases Productos de limpieza y reactivos de piscinas Cleaning products and pool reactive agents / Produits de nettoyage et réactifs de piscines	ISO 10545-13	Método de ensayo disponible Test method available Méthode d'essai disponible Mínimo GB Minimum GB Class GA Class GA
	Resistencia a las manchas Resistance to stains / Résistance aux taches	ISO 10545-14	Mínimo clase 3 Minimum class 3 Minimum classe 3	Cumple la norma Conforms to standard Satisfait à la norme



RECOMENDACIONES PARA LA LIMPIEZA DE DECORADOS Y PIEZAS ESPECIALES

Debido a las características de los metales utilizados en la confección de estos productos es suficiente utilizar una bayeta húmeda y jabón líquido neutro. Si la pieza llevara protección no quitarla hasta que el producto este colocado y limpio. No se atenderán reclamaciones una vez colocado el producto.

RECOMMENDATIONS FOR THE CLEANING OF DECORATIVE AND SPECIAL PIECES

Due to the characteristics of the metals used in the production of these pieces, only a damp cloth and neutral liquid soap are required to clean them. Any protective material should be left on the piece until it is fitted and clean. Complaints will not be considered once the product has been fitted.

RECOMMANDATIONS CONCERNANT LE NETTOYAGE DES DECORS ET PIECES SPECIALES

Dues aux caractéristiques des métaux utilisés lors de la confection de ses produits, il est suffisant d'utiliser une éponge humide et du savon neutre. Dans le cas où la pièce porterait une protection, ne pas l'enlever jusqu'à ce que le produit soit posé et nettoyé. Aucune réclamation ne sera acceptée une fois le produit Pamesa posé.



COLOCACIÓN DE GRANDES FORMATOS
LYING LARGE FORMAT TILES
POSE DE GRANDS FORMATS:
<https://vimeo.com/377261681>



MÉTODOS DE CORTE
CUTTING METHODS
MÉTHODES DE COUPE:
<https://vimeo.com/388940194>

PAMESA CERÁMICA COMPACTTO, S.L.U.

Calle Pina de Montalgrao, 2
(Carretera Vila-real-Onda Km 2,7)
12540 Vila-real , Castellón
Tel: + 34 964 50 75 00
comercial@pamesa.com
www.pamesa.com

PAMESA CERÁMICA COMPACTTO, S.L.U. Aplica una política de continuo desarrollo de sus productos y se reserva el derecho a realizar cambios en los productos, colores, especificaciones técnicas, packings y códigos sin previo aviso. PAMESA CERÁMICA COMPACTTO, S.L.U. Ha realizado un esfuerzo considerable para que toda la información sea adecuada en el momento de la publicación del catálogo.

A causa de las limitaciones del proceso de impresión los colores reproducidos pueden sufrir ligeras variaciones con respecto al producto original.

PAMESA CERÁMICA COMPACTTO, S.L.U. Informa que este catálogo tiene validez a nivel informativo y por tanto no se hace responsable de los posibles errores de impresión; reservándose el derecho de realizar modificaciones sin necesidad de preaviso.

PAMESA CERÁMICA COMPACTTO, S.L.U. operates a policy of continuous development and reserves the right to make changes to its products, colours, engineering specifications, packaging and codes without prior notice. PAMESA CERÁMICA COMPACTTO, S.L.U. has taken every effort to ensure that the information contained in the catalogue is correct at the time of publication. Due to the limitations of the printing process, the colours reproduced may vary slightly from the original product.

PAMESA CERÁMICA COMPACTTO, S.L.U. advises that this catalogue is only valid for information purposes and therefore does not accept responsibility for any possible printing errors.

PAMESA CERÁMICA COMPACTTO, S.L.U. Applique une politique de développement continu de ses produits et se réserve le droit de réaliser des changements, que ce soit de produits, couleurs, spécifications techniques, paquetages et codifications et cela sans en aviser préalablement l'acheteur. PAMESA CERÁMICA COMPACTTO, S.L.U. Aréalisé un effort considérable pour que toute l'information donnée soit adéquate au moment de la publication du catalogue. Dues aux limitations du processus d'impression, les couleurs reproduites peuvent souffrir de légères variations avec le produit original.

PAMESA CERÁMICA COMPACTTO, S.L.U. Vous informe que les informations de ce catalogue sont données à titre informatif et qu'elle n'est pas responsable des possibles erreurs d'impression. De plus, elle se réserve le droit de modifier les informations sans préavis.

FOTOGRAFÍA / PHOTOGRAPHY / PHOTOGRAPHIE

PAG. 2 - Madalena Veloso
PAG. 4 - Annie Spratt
PAG. 5 - Emiliano Vittoriosi
PAG. 6 - Sumner Mahaffey
PAG. 9 - Aromateec
PAG. 11 - Katsia Jazwinska
PAG. 12 - Billy Pasco
PAG. 14 - Glauber Sampaio

PAG. 17 - Guillaume Bergaglia
PAG. 18 - Kunj Parekh
PAG. 20 - Joel Filipe
PAG. 22 - Milad Fakurian
PAG. 27 - Damian Tejada



Essenza



PAMESA
cerámica